



EOTECH

GWIZDKI

www.eotech.pl

CZUJNIKI POZIOMU

Czujnik CLUWO		Dłuższe długości przewodów na zamówienie.	Tradycyjny czujnik zabezpieczający pompę głębinową przed brakiem wody w studni.
Nr katalogowy	Długość przewodu [m]		
PKW CLUWO 10	10		135,00
PKW CLUWO 25	25		202,50
PKW CLUWO 30	30		225,00
PKW CLUWO 50	50		315,00



Model	Cena katalogowa netto
5mb	165,00
10mb	195,00
15mb0	225,00
20mb	225,00
25mb	285,00
30mb	315,50
35mb0	345,00
40mb	375,00
50mb	435,00
60mb	495,0

CZUJNIKI POZIOMU



GWIZDEK ZGRUBNY

Gwizdek służy do pomiaru poziomu wody. W chwili zetknięcia się gwizdka z wodą, ściśnięte w tubie wylatując przez otwór dźwiękowy wydaje gwizd. Długość linki + długość korpusu odpowiada poziomowi lustra wody.

Nr katalogowy

Cena netto PLN

Gwizdek zgrubny

112,50

GWIZDEK DOKŁADNY

Gwizdek służy do pomiaru poziomu wody. W chwili zetknięcia się gwizdka z wodą, ściśnięte w tubie powietrze wylatując wydaje gwizd. Dzięki specjalnie wyprofilowanym pierścieniom możemy określić głębokość zanurzenia gwizdka w wodzie.

Nr katalogowy

Cena netto PLN

Gwizdek dokładny

172,50

DOZOWNIK NASTAWNY WODY

Przeznaczony do automatycznego zaprogramowania ilości wody. Dozownik współpracuje z wodomierzem wyposażonym w nadajnik kontaktronowy lub optoelektroniczny i steruje pracą elektrozaworu zainstalowanego na rurociągu doprowadzającym wodę. Urządzenie posiada prosty w obsłudze programator (oddzielne przyciski dla każdej z czterech cyfr) pokazujący zaprogramowaną ilość wody w litrach „wartość nastawy” i cyfrowy wyświetlacz „wartość mierzona” pokazujący ilość wody pobranej od rozpoczęcia procesu dozowania.

Wersja śrubunkowa

Cena netto PLN

1/2"

1430,00

1/4"

1500,00

1"

1610,00

1 1/4"

1782,00

1 1/2"

1872,00

Wersja kołnierzowa

Cena netto PLN

DN40

2050,00

DN50 (elektrozawór 1 1/2")

2200,00

DN50 (elektrozawór 2")

2950,00